


l'essentiel



ACCESSOIRES POUR PORTAILS ET QUINCAILLERIE



SOCIETE SEPT
267 Bis Quai d'Alsace
59500 DOUAI
TEL : 03.27.98.27.77
FAX : 03.27.97.82.28

WWW.SEPT-ROULETTES.FR

SOCIETE SEPT EST
ZA champ le cerf
262rue M.Berthelot Atelier 2
54230 NEUVES-MAISONS
TEL : 03.83.26.44.44
FAX : 03.83.26.40.11


ACCESSOIRES POUR PORTAILS

Galet simple.....	Page 1
Galet support intérieur / extérieur.....	Page 2
Rail.....	Page 3
Butée à souder / visser / à ressort.....	Page 3
Olive.....	Page 4
Plaque de guidage réglable à olive.....	Page 4
Serrure métallique / à crochet	Page 5/6
Boîte couvre serrure.....	Page 6
Poignée à crochet / à encastrer / courbée.....	Page 7
Sabot de portail à sceller / à visser.....	Page 8
Pivot avec roulement.....	Page 9
Gond réglable avec étrier.....	Page 10
Gond réglable avec pattes.....	Page 11
Verrou à souder.....	Page 12
Couvre poteaux.....	Page 12


ACCESSOIRES DE QUINCAILLERIE

Butoir de porte.....	Page 13
Butoir mural.....	Page 14
Arrêt de porte.....	Page 15
Entrebailleur.....	Page 15
Embouts.....	Page 16 et +

GALET SIMPLE



Gorge demi-ronde							
Code	D	A	B	C	d	RLT	CHARGE
G 301.16	60	16.5	24	14	16	1	180 Kg
G 303.16	80	20	34	14	16	1	200 Kg
G 405.20	100	28	34	14	20	1	240 Kg
G 455	120	28	34	14	20	2	420 Kg
G 409.20	140	31	44	16	20	2	540 Kg
G 457	160	31	44	16	20	2	560 Kg
G 458	200	31	44	16	20	2	600 Kg



Gorge en V						
Code	D	A	B	C	RLT	CHARGE
G 301	60	16.5	24	14	1	180 Kg
G 303	80	20	34	14	1	200 Kg
G 405	100	21	34	14	1	240 Kg
G 407	120	21	34	14	2	420 Kg
G 409	140	25	44	16	2	540 Kg
G 313	160	25	44	16	2	560 Kg
G 315	200	25	44	16	2	600 Kg

GALET AVEC SUPPORT EXTERIEUR



Gorge demi-ronde								
Code	D	A	B	C	L	M	R	CHARGE
G 101.16	80	36	24	71	117	90	16	200 Kg

Gorge en V							
Code	D	A	B	C	L	M	CHARGE
G 101	80	36	25	71	117	90	200 Kg


GALET AVEC SUPPORT INTERIEUR



Gorge demi-ronde									
Code	D	A	B	C	L	M	R	RLT	CHARGE
G 723.75	80	32	21	70	155	130	16	1	180 Kg
G 107.16	90	32	21	70	155	130	16	1	200 Kg
G 723.100	100	32	21	70	155	130	16	1	240 Kg
G 207.20	120	37	28	80	185	155	20	2	420 Kg
G 723.140	140	40	28	106	205	174	20	2	540 Kg



Gorge en V								
Code	D	A	B	C	L	M	RLT	CHARGE
G 721.75	80	32	21	70	155	130	1	180 Kg
G 107	90	32	21	70	155	130	1	200 Kg
G 721.100	100	32	21	70	155	130	1	240 Kg
G 207	120	37	28	80	185	155	2	420 Kg
G 721.140	140	40	28	106	205	174	2	540 Kg

RAIL





	Gorge demi-ronde			
Code	D	B	C	Longueur
G rail16P	16	15	56	3 Mètres
G rail20P	20	16	60	3 Mètres

BUTEE A SOUDER





Code	A	B	C	D
G 115	66	50	86	32
G 116	90	70	106	32

BUTEE A VISSER




Code	A	B
G 115P	85	50

BUTEE A RESSORT





Code	En aluminium gris
G B005	

GUIDE OLIVE




Code	Ø	B	L	D
G 113	25	35	65	14
G 117	30	40	75	16
G 118	40	60	95	16

PLAQUE GUIDAGE REGLABLE



2 olives					
Code	ØD	A	B	C	E
G 220	30	70	155	36-122	65




4 olives					
Code	ØD	A	B	C	E
G 217	30	220	112-175	67-96	53
G 218	40	285	115-235	98-140	62


SERRURE METALLIQUE CARRE de 8mm



ENTRAXE 70





ENTRAXE 85



Entraxe 70					
Code	A	B	C	D	F
G 347	36	21	86.6	35	/
Entraxe 85					
G 348	33	18	86.6	35	35


SERRURE A CROCHET GRAND MODELE CARRE DE 8mm



Code
G 350




SERRURE A CROCHET PETIT MODELE CARRE DE 8mm



Code	A	B
G 349	30	52

BOITE COUVRE SERRURE





Code	A	
G 351.40	20	Pour tube de 40 mm
G 351.50	10	Pour tube de 50 mm

POIGNEE DOUBLE CROCHET CARRE DE 8mm



Code	Type	
G MV154	Torsadée	Carré de 8 mm
G MV155	Lisse	Carré de 7mm + fourreau 8mm

POIGNEE A ENCASTRER ZINGUEE




Code	A	B	C	D	E
G 501	79	178	39	145	19
G 511	53	118	27	95	20

POIGNEE 2 COURBES INOX




Code	Ø Tube	Longueur	Largeur	Longueur Tube	Ø Trou	Nombre de trou
G 561	20	300	75	220	6	6

SABOT DE PORTAIL A SCELLER






Code
G 146

SABOT DE PORTAIL A VISSER





Code
G 146F

PIVOT REGLABLE A SOUDER




Partie supérieure					
Code	A	B	C	D	Charge
G 260.40	50	52	/	30	400Kg
G 260.50	70	60	/	95	750 Kg
Partie inférieure					
G 265.40	50	/	32	/	420Kg
G 265.50	70	/	39	/	980Kg

PIVOT REGLABLE A VISSER




Partie supérieure								
Code	A	B	C	D	E	F	G	Charge
G 262.40	50	52	32	30	110	50	25	400Kg
G 262.50	70	60	39	40	130	60	39	750 Kg
Partie inférieure								
G 267.40	50	52	32	/	110	50	25	400Kg
G 267.50	70	60	39	/	130	60	39	750Kg

GOND REGLABLE AVEC ETRIER




Code	D	A	C
G 230.18C	18	Min 54	39
G 230.20C	20	Min 54	39
G 230.22C	22	Min 60	41
G 230.24C	24	Min 60	41

GOND REGLABLE AVEC ETRIER A SCELLER




Code	D	A	C
G 431C	18	Min 40	39
G 431C.1	20	Min 40	39
G 434C	22	Min 45	41
G 434C.1	24	Min 45	41

GOND REGLABLE AVEC ETRIER TIGE LONGUE




Code	D	A	C
G 430C	18	Max 120	40
G 430C.1	20	Max 125	40
G 433C	22	Max 130	45
G 433C.1	24	Max 135	45

GOND REGLABLE AVEC PATTES




Code	D	A	C
G 230.18	18	Min 56	40
G 230.20	20	Min 56	40
G 230.22	22	Min 60	45
G 230.24	24	Min 60	45

GOND REGLABLE AVEC PATTES A SCELLER




Code	D	A	C
G 431	18	Min 40	68
G 431/1	20	Min 40	72
G 434	22	Min 45	77
G 434/1	24	Min 45	82

GOND REGLABLE AVEC PATTES TIGE LONGUE




Code	D	A	C
G 430	18	Max 120	40
G 430/1	20	Max 125	40
G 433	22	Max 130	45
G 433/1	24	Max 135	45

VERROU A SOUDER





STANDARD	
Code	Dimension
G 43	Ø14 x 300
G 47	Ø14 x 500
G 48	Ø16 x 300
G 49	Ø16 x 500



RENFORCEE	
Code	Dimension
G 50	Ø14 x 300
G 51	Ø14 x 500
G 52	Ø16 x 300
G 53	Ø16 x 500

CHAPEAU CARRE A REBORD



Code	A	B
G 185	30	14
G 186	40	16
G 187	50	17
G 188	60	20
G 190	100	26
G 191	120	29
G 192	150	36

BUTOIR DE PORTE



En aluminium anodisé argent			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 850	42	40	25 Pièces



En aluminium anodisé argent système Antivol			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 851	37	37	25 Pièces
En inox massif système Antivol			
G 852	40	35	25 Pièces



Aimanté en argent			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 852	50	42	25 Pièces



En laiton			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 853	23	30	25 Pièces
G 854	23	30	25 Pièces

Rehausse Ø16x15



En laiton demi-lune			
Code	Hauteur	Longueur	Conditionnement
G 855	38	44	25 Pièces
G 856	38	44	25 Pièces

Rehausse 4 mm



En laiton			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 857	45	34	25 Pièces



En nylon blanc			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 858	36	36	25 Pièces



En P.V.C blanc			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 859	72	28	25 Pièces

BUTOIR MURAL



En laiton poli			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 860	77	25	12 Pièces



En laiton poli porte lourde			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 861	81	25	12 Pièces



Inox			
Code	Hauteur	Diamètre	Conditionnement
G 862	81	30	12 Pièces
G 863	25	35	12 Pièces

ARRET DE PORTE




En inox				
Code	Hauteur	Largeur	Course	Conditionnement
G 830	140	39	30	12 Pièces



En inox / fonte				
Code	Hauteur	Largeur	Course	Conditionnement
G 831	174	62	40	12 Pièces


ENTREBAILLEUR



Code	Matière	Conditionnement
G 832	Inox	12 Pièces



Code	Matière	Conditionnement
G 834	Inox	12 Pièces



Code	Matière	Conditionnement
G 835	Nickelé	12 Pièces

EMBOUTS

Embout CARRE à ailettes ENTRANT - plastique noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES

Semelle d'appui épaisseur 3 à 5 mm



code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E41 012	12 x 12	1,5	100
E41 014	14 x 14	1,5	100
E41 016	16 x 16	1,5	100
E41 018	18 x 18	1,5	100
E41 020	20 x 20	1,5	100
E41 022	22 x 22	1,5	100
E41 025	25 x 25	1,5	100
E41 030	30 x 30	1,5	50
E41 035	35 x 35	1,5	50

code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E41 040	40 x 40	1,5	50
E41 045	45 x 45	1,5	50
E41 050	50 x 50	1,5	50
E41 060	60 x 60	1,5	50
E41 070	70 x 70	1,5	10
E41 080	80 x 80	3	10
E41 090	90 x 90	3 à 6	10
E41 100	100 x 100	3 à 6	1
E41 120	120 x 120	3 à 6	1

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES

INSERTION FACILE SANS OUTILS POUR POTEAUX

Semelle d'appui épaisseur 6 mm



code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E41 930	30 x 30	1,5	100
E41 940	40 x 40	1,5	100
E41 950	50 x 50	1,5	100
E41 960	60 x 60	1,5	100
E41 970	70 x 70	1,5	100

Embout RECTANGULAIRE à ailettes ENTRANT - plastique noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES

Semelle d'appui épaisseur 3 à 5 mm

Le 100 x 18 : SPECIAL règle de maçon



code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E43 030 10	30 x 10	1,5	100
E43 030 15	30 x 15	1,5	100
E43 030 20	30 x 20	1,5	100
E43 035 20	35 x 20	1,5	100
E43 040 20	40 x 20	1,5	100
E43 040 27	40 x 27	1,5	50
E43 050 20	50 x 20	1,5	50
E43 050 30	50 x 30	1,5	50
E43 060 30	60 x 30	1,5	50

code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E43 060 40	60 x 40	1,5	50
E43 080 40	80 x 40	2,5	50
E43 080 60	80 x 60	2,5	50
E43 100 18	100 x 18	1,5	100
E43 100 50	100 x 50	3	25
E43 120 40	120 x 40	3	10
E43 120 60	120 x 60	3	10
E43 120 80	120 x 80	3	1
E43 140 80	140 x 80	3 à 6	1

Embout ROND à ailettes ENTRANT - plastique noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES

Semelle d'appui épaisseur 3 à 5 mm



code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond
E44 014	14	1,5	100
E44 016	16	1,5	100
E44 018	18	1,5	100
E44 020	20	1,5	100
E44 022	22	1,5	100
E44 025	25	1,5	50
E44 028	28	1,5	50
E44 030	30	1,5	50
E44 032	32	1,5	50
E44 035	35	1,5	50
E44 040	40	1,5	50
E44 045	45	1,5	50
E44 048	48,3	2,5 / 5,2	50
E44 050	50	1,5	50
E44 060	60	3 à 4	50
E44 070	70	2	50
E44 076	76,1	6,4	50
E44 080	80	3 à 4	50
E44 088	88,9	1,6 à 4	50
E44 090	90	3 à 4	25
E44 102	102	4	25
E44 114	114,3	3,5 à 5,5	25

Embout ROND ENVELOPPANT - plastique noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES

Semelle d'appui épaisseur 3 à 5 mm

Les Diams. 48/76/90 : SPECIAL poteaux de clôture et voirie



code	Pour un tube de diam.(mm)	Cond.	code	Pour un tube de diam.(mm)	Cond.
E4504	4	100	E4525	25	50
E4505	5	100	E4528	28	50
E4506	6	100	E4530	30	50
E4508	8	100	E4532	32	50
E4510	10	100	E4535	35	50
E4512	12	100	E4540	40	50
E4514	14	100	E4548	48	50
E4516	16	50	E4550	50	50
E4518	18	50	E4560	60	50
E4520	20	50	E4576	76	50
E4522	22	50	E4590	90	50

Embout ROND ENVELOPPANT- caoutchouc noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES



code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4810	10	100
E4812	12	100
E4814	14	100
E4816	16	100
E4818	18	100
E4820	20	100
E4822	22	50

code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4825	25	50
E4827	27	50
E4828	28	50
E4830	30	50
E4832	32	50
E4834	34	50

Embout ROND ENTRANT à cheville - caoutchouc noir

Les dimensions des tubes sont INTERIEURES



code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4218	16	100
E4220	17	100
E4222	18	100
E4225	19,5	100
E4231	22,5	100
E4236	25	25
E4240	27	25

code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4244	29	25
E4245	30	25
E4246	32	25
E4248	34	25
E4249	35	25
E4250	36,5	25

Embout CARRE ENTRANT à cheville - caoutchouc noir

Les dimensions des tubes sont INTERIEURES



code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4967	17 x 17	100
E4972	22 x 22	100

code	Pour un tube de (mm)	Cond.
E4976	26 x 26	25
E4978	28 x 28	25

Butée à visser - caoutchouc blanc



code	Diam x haut	Cond.
E4682	30 x 25	50
570	30 x 35	50
565	40 x 24	50

Vérin alimentaire réglable - Polyamide renforcé noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES
Course de réglage de 30 mm - Charge 500 Kg par vérin
Filetage non-apparent - Réglage par prise hexagonale



code	Pour un tube de (mm)	Epaisseur du tube (mm)	Cond.
Pour tube carré			
VER3030	30 x 30	1,5	100
VER3535	35 x 35	1,2	100
VER4040	40 x 40	1,5	100
Pour tube rond			
VER4012	40	1,2	100

Vérin standard - Polyamide noir

Course de réglage de 30 mm - Charge 100 Kg par vérin



code	Diam. Patin (mm)	Vis	Cond.
E40 301030	30	M 10 x 30	50
E40 301050	30	M 10 x 50	50
E40 401030	40	M 10 x 30	50
E40 401050	40	M 10 x 50	50


Douille filetée - Polyamide noir

Les dimensions des tubes sont EXTERIEURES



code	Pour un tube de (mm)	Filetage	Cond.
Pour tube rond			
E40 22	22	M 10	50
E40 25	25	M 10	50
E40 28	28	M 10	50
E40 30	30	M 10	50
E40 32	32	M 10	50
E40 40	40	M 10	50
Pour tube carré			
E40 2020	20 x 20	M 10	50
E40 2222	22 x 22	M 10	50
E40 2525	25 x 25	M 10	50
E40 3030	30 x 30	M 10	50
E40 3535	35 x 35	M 10	50
E40 4040	40 x 40	M 10	50
E40 5050	50 x 50	M 10	50

DEMANDEZ NOS AUTRES CATALOGUES...





ROULETTES
DE
MANUTENTION

PLUS DE 1000
REFERENCES

ROULETTES
DE
COLLECTIVITE

PLUS DE 360
REFERENCES





SEPT ROULETTES

C'est...

- **2 DEPOTS**
- **PLUS DE 5000 REFERENCES**
- **LIVRAISONS SOUS 24H
DANS 18 DEPARTEMENTS**



Siège Social - Agence NORD
267 bis quai d'Alsace BP.64
59502 **DOUAI** CEDEX
TEL : 03.27.98.27.77
Fax:03.27.97.82.28

Agence Est
ZA Champ le cerf-Atelier n°2
262,rue Marcellin BERTHELOT
54230 **NEUVES-MAISONS**
TEL:03.83.26.44.44
FAX:03.83.26.40.11

e-mail : sept-roulette@wanadoo.fr